

ProTone SL™

Regulador de Crecimiento Vegetal Concentrado Soluble (SL)

Regulador de Crecimiento (ABA) que promueve la coloración en
uvas por el aumento de la producción de antocianinas según lo
indicado en el cuadro de instrucciones de uso.

Ingrediente Activo:

Ácido S-abcísico, (S-ABA*) 10,0% v/v
Coformulantes 90,0% v/v

*Ácido (7E,9Z)-(6S)-6-hidroxi-3-oxo-11-apo-E-caroten-11-óico

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4222

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido neto: 2 Litros

Lote N°:

Vencimiento:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

VALENT BIOSCIENCES®
CORPORATION
870 Technology Way
Libertyville, IL 60048 U.S.A.
Ph.: 847-968-4790

Importado y Distribuido por:

Valent BioSciences de Chile S.A.
Av. Kennedy 5735, of. 1201 B
Las Condes, Santiago, Chile
Fonos: (56-2) 432 1894
432 1895 / 432 1896
Fax: (56-2) 432 1888

Valent BioSciences y ProTone SL son marcas registradas de
Valent BioSciences Corporation, EE.UU.

CUIDADO

Precauciones y Advertencias:

El ingrediente activo de **ProTone SL** pertenece al grupo químico de los sesquiterpenoides. Conservar el producto en su envase de origen en un lugar bajo llave.

Durante su manipulación utilice guantes, botas, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación utilice guantes, botas, overol impermeable, protector facial. Bañarse después de la aplicación.

No fumar, comer ni beber durante la manipulación y aplicación del producto. Lavar la ropa de trabajo de la aplicación separada del resto de la ropa.

Síntomas de intoxicación: El producto puede causar irritación a la piel o a los ojos.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: Si el paciente está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada. No induzca el vómito salvo que un centro de consultas toxicológicas o un médico lo indique. Beba lentamente un vaso de agua limpia. Obtenga atención médica si el malestar persiste.

En caso de inhalación: Traslade a la persona afectada a una zona fresca, seca y aireada. Vigile la respiración. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.

En caso de contacto con los ojos: Manteniendo el ojo abierto lave inmediatamente con abundante agua limpia por 15 minutos. Obtenga atención médica si persiste la irritación.

En caso de contacto con la piel: Quite las prendas contaminadas y lave la parte contaminada con abundante agua. Obtenga atención médica de persistir la irritación.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático y de sostén.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA Y EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA HASTA TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE REINGRESO. NO LAVAR LOS ENVASES NI EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS U OTRAS FUENTES DE AGUA. REALICE TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILICELOS Y DESTRÚYALOS DE ACUERDO CON LO INDICADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

PROCEDIMIENTO DE TRIPLE LAVADO.

Añada agua limpia al envase hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad, cierre el envase y agite durante 30 segundos, vaciar el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantener el envase en posición de descarga por 30 segundos, repetir este procedimiento 3 veces.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

INFORMACION AMBIENTAL O ECOTOXICIDAD: El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.

Teléfonos de emergencia: CITUC/AFIPA: (56-2) 625 38 00

RITA: (56-2) 661 94 14

Valent BioSciences de Chile S.A.: (56-2) 432 18 95



Variedad	Objetivo	Dosis Gramos I.A./ha	Máquina Alto Volumen		Electrostática	Observaciones
			Litros ProTone SL/ha	Vol Agua/ha (litros)	Litros ProTone SL/ha	
Flame Seedless	Coloración	400	4	1000	4	Se recomienda aplicar desde inicio de ablandamiento de bayas. Aplicar 1 a 2* veces en la temporada.
Crimson Seedless	Coloración	400	4	1000	4	Se recomienda aplicar desde inicio de ablandamiento de bayas. Aplicar 1 a 2* veces en la temporada.
Red Globe	Coloración	400	4	1000	4	Se recomienda aplicar desde inicio de ablandamiento de bayas. Aplicar 1 a 2* veces en la temporada.

* Realizar la segunda aplicación si aún se requiere de color adicional.

El pH óptimo es de 5,5 a 6,5. No aplicar con pH superiores a 9 debido a que puede ser dañino a las plantas.

Factores ambientales para una buena absorción:

Temperatura óptima de aplicación 17 a 32 °C, fuera de ese rango la absorción se ve disminuida.

Evitar aplicar con viento excesivo que provoque deriva y disminuya el tiempo de absorción del producto.

Como se trata de un producto que actúa por contacto se debe asegurar un buen cubrimiento de la planta.

Calibrar adecuadamente el equipo de aplicación utilizando las boquillas adecuadas y chequeando que se encuentren en buen estado.

Incompatibilidad: Se recomienda aplicar el producto solo.

Carencia: Cero días, exento de tolerancia.

Tiempo de reingreso: Para animales no corresponde, debido a que el cultivo no es para consumo animal. Para personas 4 horas.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si se utiliza de acuerdo con lo indicado en la etiqueta.

CONCENTRACIÓN	Dosificación de ProTone SL por litros de agua				
	100 L	600 L	1.000 L	1.500 L	2.000 L
50 ppm	50 cc	300 cc	500 cc	750 cc	1,0 L
100 ppm	100 cc	600 cc	1,0 L	1,5 L	2,0 L
150 ppm	150 cc	900 cc	1,5 L	2,25 L	3,0 L
200 ppm	200 cc	1,2 L	2,0 L	3,0 L	4,0 L
300 ppm	300 cc	1,8 L	3,0 L	4,5 L	6,0 L
400 ppm	400 cc	2,4 L	4,0 L	6,0 L	8,0 L

Nota al comprador:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados.

Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de la solución, equipos de aplicación, etc.) pueden afectar el uso. La compañía garantiza la formulación, composición y contenido. La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta es de absoluta responsabilidad del usuario.

04-6506/R2

