



OPEN
HERE



עידכון תווית: 5.10

ברו-טון

מוסת צמיחה לגפן

מכיל: 20% S-ABA (חומצה אבציסית)

רישיון האגף להגנת הצומח מס': 10/הצ/4045

לא לשימוש ביתי
דרגת רעילות: מס' או"ם: אין
למי לא לשתמש הביתי (מסוכן IV)

מכיל: 1 ק"ג



©סימן מסחרי רשום של חברת
VALENT BIOSCIENCES
CORPORATION
870 Technology Way
Libertyville, IL 60048 U.S.A.
Tel: 1-847-968-4790

בעל הרישיון והמשווק: כצט בע"מ
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240
טל. 09-7626257, פקס. 09-7626327
מען למכתבים: תד. 10 תל-אביב 61000

List No. 05710-16-01
04-6490/R1

מס' אצווה:

תאריך יצור:

Lot No.:

Date of Mfg.:

כללי: פרוטון מבוסס על הורמון הצמיחה הטבעי - S-ABA, לשיפור והגברת הופעת הצבע האדום בענבים.

הוראות השימוש

אזהרות:

מגרה עור ועיניים.

טבלת שימושים:

משטח	נפח התרסיס	סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים	ריכוז בחלקי מיליון	מועד הריסוס	מטרה	הגידול
בשילוב טריטון X-100 בריכוז 0.025%	כדי הרטבה מלאה של האשכול	200	400	שבוע לאחר תחילת שינוי צבע האשכול (בוהל)	הגברת צבע הגרגר	ענבים: בזן קרימסון סידלס
		100 (40+ אתרל)	200 בשילוב עם אתרל בריכוז 0.04%			
בשילוב טריטון X-100 בריכוז 0.025%	כדי הרטבה מלאה של האשכול	200	400	בשינוי צבע הגרגרים (בוהל)	הגברת צבע הגרגר	בזן פליים סידלס

אמצעי זהירות:

יש להימנע מכל מגע ישיר בעור ובעיניים. יש ללבוש בגדי מגן מלאים: חולצה עם שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים, כפפות גומי, גרביים ונעליים גבוהות. יש לחבוש משקפי מגן בזמן הריסוס והטיפול בחומר.

הכנת התרסיס:

מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה. הפעל את הערבול, הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה ולאחריו את המשטח והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד. שמור על ערבול מתמיד בזמן הריסוס. אל תשהה את התרסיס במיכל ללא ערבוב. אין להשאיר תרסיס במיכל יותר מאשר 12 שעות.

בגמר השימוש

ניקוי המרסס:

יש לרוקן את המיכל מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את הכלי על כל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות בסעיף "סילוק תשטיפים".

טיפול בבגדי המגן:

אין לכבסם יחד עם הכביסה הרגילה אלא בנפרד. אין ללבוש מחדש בגדים שזוהמו בחומר לפני שכובסו.

טיפול באריזות ריקות:

שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

אחסון:

שמור על האריזה סגורה היטב. אחסן במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממקורות חום ואש. רחוק ממגע של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים.

תכשיר שנשפק:

תכשיר שנשפק, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

כניסה מחדש:

ניתן להיכנס לשטח המרוסס מיד עם התייבשות התרסיס, או כעבור 3 שעות, לפי המוקדם.

עזרה ראשונה:

יש לרחוץ היטב במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר או לתרסיס. במקרה מגע עם העיניים יש לשטוף היטב את העיניים במשך 10 דקות. במקרה של הרעלה יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

מידע לרופא:

הטלפון של המרכז למידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם הוא: 04-8541900.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.